

DEV OMFALSELDE YENİLİKÇİ TEDAVİ STRATEJİSİ: VAKUM DESTEKLİ GEÇ PRİMER ONARIM

Furkan Torala, Ali Ekber Hakalmaz, Pınar Kendigelen*, Anıl Demiröz Uslu**, Rahşan Özcan

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,

* Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ** Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı


Dev omfaloselde sentetik yama ve vakum yardımcı kapama ile olgu yönetimi

37 GH / E / 3150 gr
Antenatal tanımlı dev omfalosel
Viseroabdominal disproporsiyon (+)
Karaciğer keseye yapışık.
Karaciğer, mide, barsaklar, dalak



0-10. gün

Aşamalı baskılı pansuman (0-10.gün) ve sentetik silo uygulaması
(11-23.gün) ile yeterli reduksiyon sağlanamaması üzerine kompozit
yama ile fasya kapama ve cilt defekti için vakum ile bakım



11-23. gün



24. gün



Postnatal 3. ay → Yama çıkarılması – Geç Primer Onarım



Sentetik yama ile fasya onarımı ve VAK destekli cilt bakımı, yönetimi zor dev omfalosel olgularında karın boşluğunun büyümesini sağlayarak primer onarıma izin veren alternatif bir yöntemdir.